

BRASSELER
CANADA[®] VOTRE ALLIÉ

PIÈCES À MAIN
PNEUMATIQUES
HAUTE VITESSE

NLXK^{MC}

Puissance et rendement...


Jusqu'à 26 watts
de puissance
pour une coupe
plus efficace et
plus douce

Roulements à
bille en céramique
durables avec
garantie de trois
ans


Système de
pulvérisation à
quatre orifices pour
un refroidissement
optimal

Col élancé conçu
pour assurer une
meilleure visibilité

Fibres
optiques
à DEL




La pièce à main pneumatique haute vitesse NLXK de Brasseler est conçue pour maximiser sa durabilité et son rendement. La conception novatrice de la turbine procure une puissance pouvant atteindre 26 watts pour une coupe plus douce et plus efficace, et des interventions plus rapides. Les techniques de fabrication de précision et la technologie évoluée des roulements assurent une durabilité accrue, assortie d'une garantie de trois ans, une primeur dans le secteur. Avec un revêtement ComfortGRIP, un corps en titane léger et un col élancé conçu pour améliorer la visibilité, la pièce à main NLXK procure puissance et rendement.




NLXK^{MC}

La conception novatrice de la turbine de la pièce à main NLXK procure une *puissance pouvant atteindre 26 watts* pour une coupe plus douce et plus efficace, et des interventions plus rapides. Que vous ayez à couper dans des couronnes désuètes ou à retravailler des bords, le résultat final sera toujours une meilleure expérience de l'utilisateur.

La fabrication de précision des pièces à main NLXK et la technologie évoluée de leurs roulements leur assurent *une durabilité, une longévité et une stabilité accrues. Assortie d'une garantie de trois ans, une primeur dans le secteur*, la pièce à main NLXK réduit vos frais de réparations et le temps d'indisponibilité tout en améliorant l'efficacité de votre cabinet dentaire.



Son corps en *titane léger* assure une répartition optimale du poids tout en réduisant au minimum la fatigue de la main et du poignet pendant les traitements. Le revêtement *ComfortGRIP^{MC}* a la texture idéale pour améliorer votre prise sur l'instrument tout en le protégeant contre les rayures et les cycles répétés de stérilisation en autoclave. Finalement, la *forme élancée du col* et *l'angle novateur de la tête* améliorent l'accès et la visibilité.



NLXK-S

Dimensions de la tête standard

No de commande : 5026764U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 23 watts

Garantie de trois ans

NLXK-T

Dimensions de la tête à couple élevé

No de commande : 5026765U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 26 watts

Garantie de trois ans



NLXK-KS

Dimensions de la tête standard

No de commande : 5026766U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}

Couple de puissance : 21 watts

Garantie de trois ans

NLXK-KT


Dimensions de la tête à couple élevé

No de commande : 5026767U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}

Couple de puissance : 24 watts

Garantie de trois ans




NL9000^{MC}

Performances légendaires...

La NL9000 de Brasseler a été conçue pour une seule chose: les performances.

Fabriquée en titane, un matériau léger et très résistant, la puissante NL9000 établit la norme pour ce qui est des pièces à main pneumatiques haute vitesse. Équipée de coussinets en céramique, d'un raccord pivotant à désaccouplement rapide et d'un système à fibre optique, la NL9000 est offerte en versions à tête miniature, à tête standard et à tête à couple élevé.





NL9000M

Dimensions de la tête miniature

No de commande : 5021261U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 17 watts
 Garantie de deux ans

NL9000S


Dimensions de la tête standard

No de commande : 5021262U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 21 watts
 Garantie de deux ans

NL9000T

Dimensions de la tête à couple élevé

No de commande : 5021263U0
 Pour raccord Brasseler
 Couple de puissance : 22 watts
 Garantie de deux ans



NL9000KM

Dimensions de la tête miniature

No de commande : 5021264U0
 Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}
 Couple de puissance : 16 watts
 Garantie de deux ans

NL9000KS


Dimensions de la tête standard

No de commande : 5021265U0
 Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}
 Couple de puissance : 18 watts
 Garantie de deux ans

NL9000KT

Dimensions de la tête à couple élevé



No de commande : 5021266U0
 Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}
 Couple de puissance : 19 watts
 Garantie de deux ans




BRIO440^{MC}

Performances et rapport qualité-prix...

La pièce à main Brio440 de Brasseler offre une alternative puissante et économique parmi les pièces à main de haute vitesse. Disposant de roulements à billes en céramique, d'un mandrin à bouton-poussoir, d'un jet d'eau à 4 orifices et d'une connexion rapide pivotante. La Brio440 offre une performance et une valeur unique au sein des pièces à main à haute vitesse.



Tête compacte



Brio440L avec fibre optique

No de commande : 5026058U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440 sans fibre optique

No de commande : 5026059U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440KL avec fibre optique

No de commande : 5026479U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an



Brio440F sans fibre optique

No de commande : 5026480U0

Raccord à 4 trous

Couple de puissance : 20 watts

Garantie d'un an

NL4500^{MC}

La norme en matière d'accès sécuritaire...


La conception de la pièce à main NL4500 de Brasseler procure un maximum de visibilité et d'accès aux dents postérieures. Elle est idéale pour le traitement des molaires incluses. De surcroît, un jet d'eau – et non un brouillard – est projeté droit sur la pointe de la fraise, une caractéristique également importante de ce système. La pièce à main NL4500 est un instrument léger à roulements à billes en céramique et à tête à bouton-poussoir qui vous offre un couple puissant.

Roulements
à billes en
céramique

Tête à 45 degrés de
conception novatrice

Système à 3
jets d'eau

Corps léger
en titane





NL4500 avec fibre optique


No de commande : 5025051U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 21 watts

Corps en titane

Garantie de deux ans



N45S sans fibre optique

No de commande : 5021272U0

Pour raccord Brasseler

Couple de puissance : 16 watts




Corps en acier inoxydable

Garantie d'un an

BRASSELER^{MD} MINI

Quant « ouvrir grand » ne suffit pas...

À la fois compacte et très performante, la pièce à main haute vitesse Brasseler MINI est dotée d'une tête ultra miniaturisée qui vous procure un maximum d'accès et de visibilité. Cette pièce à main légère est équipée de roulements à bille en céramique, d'un raccord pivotant à désaccouplement rapide et d'une turbine facile à remplacer. Fruit d'une révolution dans la conception des pièces à main, la Brasseler MINI est indispensable pour les cas où vous disposez d'un accès limité.





Brasseler MINI

No de commande : 5021970U0

Pour raccord Brasseler

Éclairage à fibre optique

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil

Garantie d'un an



Brasseler MINI KV

No de commande : 5022751U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}

Éclairage à fibre optique

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil

Garantie d'un an

MINI fraises Brasseler recommandées pour cet outil



31 - FG Standard



33 - FG Tige courte



32 - FG MINI

COUPLEURS À DEL

Excellence illuminée...



CLARTÉ SUPÉRIEURE : Les DEL émettent un rayonnement lumineux dont la qualité se rapproche de celle de lumière naturelle du jour, ce qui permet à l'opérateur de voir plus clairement qu'avec une ampoule halogène.

DURABILITÉ : Les sources lumineuses à DEL vous procurent des économies, car elles fonctionnent plus longtemps et elles sont plus durables que les ampoules halogènes.

SÉCURITÉ ACCRUE : Les lampes à DEL sont plus sécuritaires, car elles dégagent moins de chaleur que les ampoules halogènes.

NL10LED

No de commande : 5021283U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler

Fibre optique DEL

Raccord à 6 broches

Corps en titane

Corps: Garantie d'un an

Ampoule : Garantie de trois ans



NKLED

No de commande : 5021284U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Fibre optique DEL avec ajustement de l'irrigation

Raccord à 6 broches

Corps en titane

Corps: Garantie d'un an

Ampoule : Garantie de trois ans



BR-K6 LED

No de commande : 5027003U0


Pour raccord KaVo^{MD} MULTiflex^{MD}

Fibre optique DEL

Raccord à 6 broches

Corps en acier inoxydable

Garantie d'un an



COUPLEURS

NL10Ti

No de commande : 5021281U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optiques
Raccord à 6 broches
Corps en titane
Garantie d'un an



NL11Ti

No de commande : 5021282U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Fibre optiques
Raccord à 5 broches
Corps en titane
Garantie d'un an



N10Ti

No de commande : 5021278U0

Pour raccords de pièce à main Brasseler
Non optique
Raccord à 4 broches
Corps en titane
Garantie d'un an



BR-4

No de commande : 5027001U0


Pour raccords de pièce à main Brasseler
Non optique
Raccord à 4 broches
Corps en acier inoxydable
Garantie d'un an



BR-K5

No de commande : 5027002U0

Pour raccord KaVo^{MD} MULTIflex^{MD}
Fibre optique
Raccord à 5 broches
Corps en acier inoxydable
Garantie d'un an






FRAISES DIAMANTÉES



FRAISES AU CARBURE



POLISSOIRS



SYSTÈMES DE PROCÉDURE



BIOCÉRAMIQUES



Depuis 1976, nous nous consacrons exclusivement à la mise au point de produits et à la présentation de services qui soutiennent les procédures fondamentales des cabinets dentaires. Aujourd'hui, Brasseler est le chef de file des instruments dentaires en Amérique du Nord et offre la gamme d'instruments de dentisterie et de chirurgie la plus exhaustive qui soit, vendue sous une seule marque.



PIÈCES À MAIN



MATÉRIEL D'ENDODONTIE



PETITS ÉQUIPEMENTS



INSTRUMENTS D'HYGIÈNE



INSTRUMENTS À MAIN



FOURNITURES CHIRURGICALES



FORNITURES DE LABORATOIRE



Consultez notre site web BrasselerCanada.com
Téléphone : 800.363.3838 · Télécopieur : 866.330.4454

